

Общество с ограниченной ответственностью «Алрейн»

(наименование предприятия-изготовителя)

МО г. Подольск, Проспект Ленина 107/49, офис 308 тел/факс: (495)646-16-44, (4967)55-53-55

(адрес, телефон, факс предприятия-изготовителя)

Паспорт

(документ о качестве)

Оконный блок О1: ОАК СПО 1300-17005-68 В2 РП ГОСТ 21519-2003

Сертификат соответствия

добровольную сертификацию не
проходил

(N сертификата)

Класс изделия (подтвержденное значение показателя):

а) приведенное сопротивление теплопередаче (0,46 м²·°C/Вт) В2

б) воздухо- и водопроницаемость при ΔP=100Па, по
ГОСТ 23166 (8 мЗ/(ч.м2)) Б

в) звукоизоляция, по ГОСТ23166 (30 дБА) Г

г) общий коэффициент пропускания света Г

д) сопротивление ветровым нагрузкам В

е) Безотказность приборов и петель, циклов не менее 20000

Техническая характеристика:

а) система алюминиевых профилей, AGS68

б) вид лакокрасочного покрытия порошковая окраска в электростатическом поле
RAL9016

(номер образца-эталона) (2)

Степень заводской готовности полная

Комплектность:

а) остекление 4-10-4-10-4

б) оконные приборы, петли навесные петли

в) число контуров уплотняющих прокладок, шт. 2

г) дополнительные сведения. В комплект поставки изделия входят: оконные ручки (2

шт.)

Гарантийный срок службы (лет) 3

Номер партии 1

Номер заказа/позиция в заказе № по дог.№ от 1.1.2009/О1 –50шт.(110,5м2)

Приемщик ОТК _____ " " _____ 2009 г.

(подпись)